



Segreterie Nazionali di Categoria  
Coordinamento Nazionale RSU Gruppo Hera

## CONSUNTIVO PREMIO DI RISULTATO GRUPPO HERA ANNO 2025 (CASSA 2026) OBIETTIVI RAGGIUNTI E SUPERATI!

Il giorno **14 aprile 2026** le OO.SS. Nazionali e il Coordinamento Nazionale RSU del Gruppo Hera hanno incontrato l'azienda per la consuntivazione degli indicatori di redditività e produttività del **Premio di Risultato 2026**, individuati sulla base dell'accordo sindacale vigente, per tutto il personale del Gruppo Hera operante in **Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche** e valevole per le seguenti società: Hera S.p.A., Inrete Distribuzione Energia S.p.A., Heratech S.r.l., Heracquamodena, Uniflotte S.r.l., Hera Luce S.r.l., Hera Comm S.p.A., Hera Comm Marche S.r.l., Hera Trading S.r.l., Herambiente S.p.A., Fea S.r.l., Herambiente Servizi Industriali S.r.l., Hestambiente S.r.l., Marche Multiservizi S.p.A., Marche Multiservizi Falconara S.r.l., AcegasApsAmga S.p.A., EstEnergy S.p.A.

**Tutti gli indicatori hanno abbondantemente raggiunto e in parte superato gli obiettivi prefissati nell'accordo sindacale, questo sostanzialmente permetterà alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Hera di incassare, il 26 giugno 2026, importi superiori al 100% dei valori indicati, come da tabelle allegate, ricordiamo che la tassazione del premio di risultato per il 2026 è del 1%, purché il premio non ecceda i 5.000 euro lordi annui e il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non superi gli 80.000 euro lordi.**

**Le OO.SS. Nazionali e il Coordinamento Nazionale RSU del Gruppo Hera, ritengono molto soddisfacenti i risultati raggiunti, risultati che attestano il grande impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che contribuiscono a garantire la costante crescita del Gruppo Hera!**

**Allo stesso tempo evidenziano che questi risultati sono frutto del lavoro costante che i delegati RSU e le Segreterie svolgono quotidianamente e che gli aumenti economici e i benefici, come quelli previsti dai CCNL, sono erogati a tutti i lavoratori e le lavoratrici a prescindere dall'adesione alle singole OO.SS. ma ci tengono a sottolineare che i risultati ottenuti nei vari tavoli di confronto sono possibili grazie al prezioso contributo dei lavoratori e delle lavoratrici iscritti/iscritte al sindacato. In tal senso è fondamentale per continuare a garantire questi risultati anche in futuro sostenere le OO.SS. attraverso nuove adesioni al sindacato.**

Roma, 29 aprile 2026

## Tabelle Importi premio di risultato 2025 Erogato 2026

**HERA S.P.A. - STAFF CENTRALI (tutta Hera S.p.A., esclusa la DCR/Acqua, DCSA e TLR)**

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.453,87
	Q			
8	ASS	A1	123	3.267,89
	AS			
7	A1S	A2	118	3.135,05
	A1			
6	BSS	B1	112	2.975,64
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.789,66
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.656,82
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.523,98
	<del>C2</del>	D2		

LIVELLI	PARAMETRI	QUOTA U.T. 2025 - CCNL ELETTRICO
QS	255,07	302,74
Q	228,89	271,67
ASS	202,04	239,80
AS	189,1	224,44
A1S	181,14	215,00
<b>PARAMETRO MEDIO</b>	<b>179,76</b>	<b>213,36</b>
A1	172,84	205,15
BSS	164,59	195,35
BS	157,58	187,03
B1S	150,15	178,21
B1	143,41	170,21
B2S	133,93	158,96
B2	124,62	147,91
CS	110,5	131,15
C1	100	118,69

HERA S.P.A. - DIREZIONE ACQUA ED HERACQUAMODENA S.R.L.

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.430,56
	Q			
8	ASS	A1	123	3.245,84
	AS			
7	A1S	A2	118	3.113,89
	A1			
6	BSS	B1	112	2.955,56
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.770,84
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.638,89
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.506,95
	<del>C2</del>	D2		

LIVELLI	PARAMETRI	QUOTA U.T. 2025 - CCNL ELETTRICO
QS	255,07	300,70
Q	228,89	269,84
ASS	202,04	238,18
AS	189,1	222,93
A1S	181,14	213,55
PARAMETRO MEDIO	179,76	211,92
A1	172,84	203,76
BSS	164,59	194,03
BS	157,58	185,77
B1S	150,15	177,01
B1	143,41	169,07
B2S	133,93	157,89
B2	124,62	146,91
CS	110,5	130,27
C1	100	117,89

## HERA S.P.A. - DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.411,43
	Q			
8	ASS	A1	123	3.227,74
	AS			
7	A1S	A2	118	3.096,53
	A1			
6	BSS	B1	112	2.939,08
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.755,39
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.624,18
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.492,97
	<del>C2</del>	D2		

## UNIFLOTTE S.R.L.

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.447,50
	Q			
8	ASS	A1	123	3.261,86
	AS			
7	A1S	A2	118	3.129,27
	A1			
6	BSS	B1	112	2.970,15
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.784,52
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.651,92
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.519,32
	<del>C2</del>	D2		

**INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.**

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.431,33
	Q			
8	ASS	A1	123	3.246,57
	AS			
7	A1S	A2	118	3.114,59
	A1			
6	BSS	B1	112	2.956,22
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.771,46
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.639,49
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.507,51
	<del>C2</del>	D2		

LIVELLI	PARAMETRI	QUOTA U.T. 2025 - CCNL ELETTRICO
QS	255,07	300,77
Q	228,89	269,90
ASS	202,04	238,24
AS	189,1	222,98
A1S	181,14	213,59
<b>PARAMETRO MEDIO</b>	<b>179,76</b>	<b>211,97</b>
A1	172,84	203,81
BSS	164,59	194,08
BS	157,58	185,81
B1S	150,15	177,05
B1	143,41	169,10
B2S	133,93	157,93
B2	124,62	146,95
CS	110,5	130,30
C1	100	117,92

**HERATECH S.R.L.**

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.419,95
	Q			
8	ASS	A1	123	3.235,80
	AS			
7	A1S	A2	118	3.104,26
	A1			
6	BSS	B1	112	2.946,42
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.762,27
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.630,73
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.499,19
	<del>C2</del>	D2		

LIVELLI	PARAMETRI	QUOTA U.T. 2025 - CCNL ELETTRICO
QS	255,07	299,77
Q	228,89	269,00
ASS	202,04	237,45
AS	189,1	222,24
A1S	181,14	212,89
<b>PARAMETRO MEDIO</b>	<b>179,76</b>	<b>211,26</b>
A1	172,84	203,13
BSS	164,59	193,43
BS	157,58	185,20
B1S	150,15	176,46
B1	143,41	168,54
B2S	133,93	157,40
B2	124,62	146,46
CS	110,5	129,87
C1	100	117,53

HERAMBIENTE S.P.A. - HASI S.R.L. - FEA S.R.L.

FDGA	FDE	FDA	CHIM	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	A	130	3.453,87
	Q				
8	ASS	A1	B	123	3.267,89
	AS				
7	A1S	A2		118	3.135,05
	A1				
6	BSS	B1	C	112	2.975,64
5	BS				
4	B1S	B2	D	105	2.789,66
3	B1				
2	B2S	C1	E	100	2.656,82
	B2				
	CS	C2			
1	C1	D1	F	95	2.523,98
	<del>C2</del>	D2			

LIVELLI	PARAMETRI	QUOTA U.T. 2025 - CCNL ELETTRICO
QS	255,07	302,74
Q	228,89	271,67
ASS	202,04	239,80
AS	189,1	224,44
A1S	181,14	215,00
PARAMETRO MEDIO	179,76	213,36
A1	172,84	205,15
BSS	164,59	195,35
BS	157,58	187,03
B1S	150,15	178,21
B1	143,41	170,21
B2S	133,93	158,96
B2	124,62	147,91
CS	110,5	131,15
C1	100	118,69

**HESTAMBIENTE S.R.L.**

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.453,87
	Q			
8	ASS	A1	123	3.267,89
	AS			
7	A1S	A2	118	3.135,05
	A1			
6	BSS	B1	112	2.975,64
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.789,66
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.656,82
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.523,98
	<del>C2</del>	D2		

LIVELLI	PARAMETRI	QUOTA U.T. 2025 - CCNL ELETTRICO
QS	255,07	302,74
Q	228,89	271,67
ASS	202,04	239,80
AS	189,1	224,44
A1S	181,14	215,00
<b>PARAMETRO MEDIO</b>	<b>179,76</b>	<b>213,36</b>
A1	172,84	205,15
BSS	164,59	195,35
BS	157,58	187,03
B1S	150,15	178,21
B1	143,41	170,21
B2S	133,93	158,96
B2	124,62	147,91
CS	110,5	131,15
C1	100	118,69

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.453,87
	Q			
8	ASS	A1	123	3.267,89
	AS			
7	A1S	A2	118	3.135,05
	A1			
6	BSS	B1	112	2.975,64
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.789,66
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.656,82
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.523,98
	<del>C2</del>	D2		

MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA S.R.L.

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.428,51
	Q			
8	ASS	A1	123	3.243,90
	AS			
7	A1S	A2	118	3.112,03
	A1			
6	BSS	B1	112	2.953,79
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.769,18
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.637,31
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.505,45
	<del>C2</del>	D2		

**ACEGASAPSAMGA - STAFF**

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.453,87
	Q			
8	ASS	A1	123	3.267,89
	AS			
7	A1S	A2	118	3.135,05
	A1			
6	BSS	B1	112	2.975,64
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.789,66
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.656,82
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.523,98
	<del>C2</del>	D2		

LIVELLI	PARAMETRI	QUOTA U.T. 2025 - CCNL ELETTRICO
QS	255,07	302,74
Q	228,89	271,67
ASS	202,04	239,80
AS	189,1	224,44
A1S	181,14	215,00
<b>PARAMETRO MEDIO</b>	<b>179,76</b>	<b>213,36</b>
A1	172,84	205,15
BSS	164,59	195,35
BS	157,58	187,03
B1S	150,15	178,21
B1	143,41	170,21
B2S	133,93	158,96
B2	124,62	147,91
CS	110,5	131,15
C1	100	118,69

**ACEGASAPSAMGA S.P.A. - DIREZIONE RETI**

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.432,02
	Q			
8	ASS	A1	123	3.247,21
	AS			
7	A1S	A2	118	3.115,21
	A1			
6	BSS	B1	112	2.956,81
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.772,01
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.640,01
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.508,01
	<del>C2</del>	D2		

LIVELLI	PARAMETRI	QUOTA U.T. 2025 - CCNL ELETTRICO
QS	255,07	300,83
Q	228,89	269,95
ASS	202,04	238,29
AS	189,1	223,02
A1S	181,14	213,64
<b>PARAMETRO MEDIO</b>	<b>179,76</b>	<b>212,01</b>
A1	172,84	203,85
BSS	164,59	194,12
BS	157,58	185,85
B1S	150,15	177,09
B1	143,41	169,14
B2S	133,93	157,96
B2	124,62	146,98
CS	110,5	130,32
C1	100	117,94

**ACEGASAPSAMGA S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI**

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.453,87
	Q			
8	ASS	A1	123	3.267,89
	AS			
7	A1S	A2	118	3.135,05
	A1			
6	BSS	B1	112	2.975,64
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.789,66
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.656,82
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.523,98
	<del>C2</del>	D2		

LIVELLI	PARAMETRI	QUOTA U.T. 2025 - CCNL ELETTRICO
QS	255,07	302,74
Q	228,89	271,67
ASS	202,04	239,80
AS	189,1	224,44
A1S	181,14	215,00
<b>PARAMETRO MEDIO</b>	<b>179,76</b>	<b>213,36</b>
A1	172,84	205,15
BSS	164,59	195,35
BS	157,58	187,03
B1S	150,15	178,21
B1	143,41	170,21
B2S	133,93	158,96
B2	124,62	147,91
CS	110,5	131,15
C1	100	118,69

HERA LUCE S.R.L.

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.453,87
	Q			
8	ASS	A1	123	3.267,89
	AS			
7	A1S	A2	118	3.135,05
	A1			
6	BSS	B1	112	2.975,64
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.789,66
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.656,82
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.523,98
	<del>C2</del>	D2		

LIVELLI	PARAMETRI	QUOTA U.T. 2025 - CCNL ELETTRICO
QS	255,07	302,74
Q	228,89	271,67
ASS	202,04	239,80
AS	189,1	224,44
A1S	181,14	215,00
<b>PARAMETRO MEDIO</b>	<b>179,76</b>	<b>213,36</b>
A1	172,84	205,15
BSS	164,59	195,35
BS	157,58	187,03
B1S	150,15	178,21
B1	143,41	170,21
B2S	133,93	158,96
B2	124,62	147,91
CS	110,5	131,15
C1	100	118,69

HERA COMM, ESTENERGY ed ETRA ENERGIA

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.417,44
	Q			
8	ASS	A1	123	3.233,42
	AS			
7	A1S	A2	118	3.101,98
	A1			
6	BSS	B1	112	2.944,25
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.760,24
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.628,80
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.497,36
	<del>C2</del>	D2		

LIVELLI	PARAMETRI	QUOTA U.T. 2025 - CCNL ELETTRICO
QS	255,07	299,55
Q	228,89	268,81
ASS	202,04	237,27
AS	189,1	222,08
A1S	181,14	212,73
PARAMETRO MEDIO	179,76	211,11
A1	172,84	202,98
BSS	164,59	193,29
BS	157,58	185,06
B1S	150,15	176,33
B1	143,41	168,42
B2S	133,93	157,29
B2	124,62	146,35
CS	110,5	129,77
C1	100	117,44

**HERA SPA - DIREZIONE PRODUZIONE, TRADING E TELERISCALDAMENTO -DIREZIONE TLR E UNITA'  
PRODUTTIVA RILEVANTE COOGENERATORE IMOLA**

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.406,03
	Q			
8	ASS	A1	123	3.222,63
	AS			
7	A1S	A2	118	3.091,63
	A1			
6	BSS	B1	112	2.934,43
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.751,03
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.620,02
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.489,02
	<del>C2</del>	D2		

LIVELLI	PARAMETRI	QUOTA U.T. 2025 - CCNL ELETTRICO
QS	255,07	298,55
Q	228,89	267,91
ASS	202,04	236,48
AS	189,1	221,34
A1S	181,14	212,02
<b>PARAMETRO MEDIO</b>	<b>179,76</b>	<b>210,40</b>
A1	172,84	202,30
BSS	164,59	192,65
BS	157,58	184,44
B1S	150,15	175,75
B1	143,41	167,86
B2S	133,93	156,76
B2	124,62	145,86
CS	110,5	129,34
C1	100	117,05

## HERA TRADING S.R.L.

FDGA	FDE	FDA	PARAMETRI	PREMIO
Q	QS	Q	130	3.402,88
	Q			
8	ASS	A1	123	3.219,65
	AS			
7	A1S	A2	118	3.088,77
	A1			
6	BSS	B1	112	2.931,71
5	BS			
4	B1S	B2	105	2.748,48
3	B1			
2	B2S	C1	100	2.617,60
	B2			
	CS	C2		
1	C1	D1	95	2.486,72
	<del>C2</del>	D2		